

CLA-SL

Lukt- og vanntett kumlukk i aluminium aluminiumsluke med honeycombkjerne



Markedsinformasjon

En lukt- og vanntett sandwichkonstruert aluminiumsluke med honeycombkjerne.

14 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate: Fliser, parkett etc.

Dybde: 14 mm. Installasjonshøyde: 50 mm.

Belastning:

Persontrafikk (A15).

Anvendelse:

- Benyttes i bygninger der kun persontrafikk forventes, hvor man setter krav til enkel inspeksjon.
- Så lav at den ofte kan benyttes i avrettingslag.
- Brukes hvor det er krav til lukt- og vanntett utførelse.

Materialer:

- Ramme og luke i aluminium.
- EPDM pakning.
- Sandwichkonstruert aluminiumsluke med honeycombkjerne.

Betjening:

Løftenøkler medfølger alle luker.

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlukketer korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det

Markedsinformasjon

så å si usynlig.

- Alle standardluker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport.

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 290X290 CLA-SL22

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60299896	3308328	CLA-SL22	290X290 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010349	2.0	290.0	290.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 390X390 CLA-SL33

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60466589	3308329	CLA-SL33	390X390 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010356	3.0	390.0	390.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 490X490 CLA-SL44

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60495903	3308331	CLA-SL44	490X490 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010363	5.0	490.0	490.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 590X590 CLA-SL55

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60455612	3308332	CLA-SL55	590X590 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010370	6.0	590.0	590.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 690X490 CLA-SL64

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60475009	3308333	CLA-SL64	690X490 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010387	6.0	690.0	490.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 690X690 CLA-SL66

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60342659	3308334	CLA-SL66	690X690 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010394	8.0	690.0	690.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 890X690 CLA-SL86

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60431824	3308335	CLA-SL86	890X690 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010400	10.0	890.0	690.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 890X890 CLA-SL88

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60416310	3308336	CLA-SL88	890X890 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010417	12.0	890.0	890.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 1090X690 CLA-SL106

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60447596	3308337	CLA-SL106	1090X690 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010424	12.0	1090.0	690.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 1090X890 CLA-SL108

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60341964	3308338	CLA-SL108	1090X890 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010431	13.0	1090.0	890.0	50.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 1090X1090 CLA-SL110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60422958	3308339	CLA-SL110	1090X1090 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010448	16.0	1090.0	1090.0	50.0

