

CLA

Sandwichkonstruert aluminiumsluke med honeycombkjerne



Markedsinformasjon

En sandwichkonstruert aluminiumsluke med honeycombkjerne, for lav vekt.

Lett, betjeningsvennlig og sprutsikkert kumlokk. 24 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate: Fliser, parkett eller liknende.

Dybde: 24 mm. Installasjonshøyde: 76 mm.

Belastning:

Persontrafikk (A15).

Anvendelse:

Benyttes i bygninger der kun persontrafikk forventes, hvor man setter krav til enkel inspeksjon.

Sprutsikkert, og leveres med EPDM-pakning.

Materialer:

- Ramme og luke i aluminium.
- EPDM pakning.
- Sandwichkonstruert aluminiumsluke med honeycombkjerne.

Betjening:

Løftenøkler medfølger alle luker.

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokketer korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.

Markedsinformasjon

- Alle standardluker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport.

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 320X320 CLA22

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60339146	3308318	CLA22	320X320 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006663	3.0	320.0	320.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 420X420 CLA 33

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60191158	3308319	CLA33	420X420 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006670	5.0	420.0	420.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 520X520 CLA44

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60439824	3308321	CLA44	520X520 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010288	7.0	520.0	520.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 620X620 CLA55

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60255690	3308322	CLA55	620X620 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010295	9.0	620.0	620.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 720X520 CLA64

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60380195	3308323	CLA64	720X520 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010301	9.0	720.0	520.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 720X720 CLA66

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60368880	3308324	CLA66	720X720 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006687	10.0	720.0	720.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 920X720 CLA86

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60452562	3308325	CLA86	920X720 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010318	12.0	920.0	720.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 920X920 CLA88

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60248526	3308326	CLA88	920X920 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010325	15.0	920.0	920.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 1120X720 CLA106

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60285773	3308327	CLA106	1120X720 mm		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010332	15.0	1120.0	720.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 1120X920 CLA108

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
6074216	1428420	CLA108	1120X920 mm		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023585	16.0	1120.0	920.0	77.0

Kumlokk i aluminium med honeycombkjerne 1120X1120 CLA110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60742107	1428421	CLA110	1120X1120 mm		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023592	18.0	1120.0	1120.0	77.0

