

UP-PRVF

Stor inspeksjonsluke med firkantlås for vegg



Markedsinformasjon

Stor inspeksjonsluke med firkantlås for bruk i vegg. Dybde = 25 mm.

Anvendelse:

Benyttes i gipsplate- og betong vegg for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 13 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL-farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

Galvanisert stål i lokk og ekstrudert aluminiumsprofil i ramme.

Isolering:

Luken leveres uisolert.

Betjening:

Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres i tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.

Markedsinformasjon

- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- Ankre for innfesting av rammen kan monteres på alle 4 rammesider. Ankrene vrir 90° ut fra rammen og festes i stender. Rett antall ankre medsendes luke.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

INSPEKSJONSLUKE VEGG 400X700 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046461		UP-PRV040070F	700X700 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017560	5.8	400.0	700.0	24.0

INSPEKSJONSLUKE VEGG 600X800 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046463		UP-PRV060080F	800X800 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018468	7.5	600.0	800.0	24.0

INSPEKSJONSLUKE VEGG 600X1000 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046465		UP-PRV060100F	1000X1000 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017577	8.5	600.0	1000.0	24.0

INSPEKSJONSLUKE VEGG 600X1200 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046468		UP-PRV060120F	1200X1200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017584	10.2	600.0	1200.0	24.0

INSPEKSJONSLUKE VEGG 800X800 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046464		UP-PRV080080F	800X800 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018475	9.5	800.0	800.0	24.0

INSPEKSJONSLUKE VEGG 800X1000 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046466		UP-PRV080100F	1000X1000 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017591	11.3	800.0	1000.0	24.0

INSPEKSJONSLUKE VEGG 800X1200 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046469		UP-PRV080120F	1200X1200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017607	13.6	800.0	1200.0	24.0

INSPEKSJONSLUKE VEGG 1000X1000 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046470		UP-PRV100100F	1000X1000 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018482	13.2	1000.0	1000.0	24.0

INSPEKSJONSLUKE VEGG 1200X1200 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046472		UP-PRV120120F	1200X1200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017614	17.3	1200.0	1200.0	24.0