

## UP-SLFA2

### Inspeksjonsluke rustfri med firkantlås for vegg og himling



#### Markedsinformasjon

Rustfri inspeksjonsluke med firkantlås for bruk i vegg og himling. Dybde = 25 mm.

#### Anvendelse:

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/tak for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

#### Overflate:

Polert rustfritt stål.

#### Materialer:

- Rustfritt stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

#### Isolering:

Luken leveres uisolert.

#### Betjening:

Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

#### Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.

## Markedsinformasjon

- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk (2 stk for str 150) anker for innfesting av rammen er forborret med 5 stk hull. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

### Inspeksjonsluke rustfri 150x150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046492		UP-SL015015FA2	150X150 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017638	0.4	150.0	150.0	25.0

### Inspeksjonsluke rustfri 200x200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046493		UP-SL020020FA2	200X200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017669	0.5	200.0	200.0	25.0

### Inspeksjonsluke rustfri 300x300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046494		UP-SL030030FA2	300X300 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017720	1.0	300.0	300.0	25.0

### Inspeksjonsluke rustfri 400x400

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046495		UP-SL040040FA2	400X400 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017768	2.0	400.0	400.0	25.0

### Inspeksjonsluke rustfri 500x500

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046496		UP-SL050050FA2	500X500 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017805	3.0	500.0	500.0	25.0

## Inspeksjonsluke rustfri 600x600

<b>NOBB</b>	<b>NRF</b>	<b>Artikkelnr</b>	<b>Dimensjon</b>		
60046498		UP-SL060060FA2	600X600 MM		
<b>Type</b>	<b>GTIN</b>	<b>Vekt</b>	<b>Lengde</b>	<b>Bredde</b>	<b>Høyde</b>
F-PAK	7072494017843	4.0	600.0	600.0	25.0