

## UP-SLN

### Inspeksjonsluke med nøkkellås for vegg og himling

**Markedsinformasjon**

Inspeksjonsluke med nøkkellås for bruk i vegg og himling. Dybde = 25 mm.

**Anvendelse:**

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/tak for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

**Lakkering:**

Hvit, pulverlakkert RAL 9016. Andre RAL-farger kan leveres mot tillegg i pris.

**Materialer:**

Galvanisert stål i ramme og lokk.

**Isolering:**

Luken leveres uisolert.

**Betjening:**

Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen. Medfølgende 2 stk nøkler.

**Montasje:**

- Vinkelrett hull skjæres i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.
- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk (2 stk for str 150) anker for innfesting av rammen er forberret med 5 stk hull. Ankrene vrís 90° ut fra

## Markedsinformasjon

rammen og festes i stender.

- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Lysåpning = Endelig åpning ved installert luke.

### Inspeksjonsluke med nøkkellås 150X150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045782	3414343	UP-SL015015N	150X150 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017645	0.4	150.0	150.0	25.0

### Inspeksjonsluke med nøkkellås 200X200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045783	3414344	UP-SL020020N	200X200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017676	0.5	200.0	200.0	25.0

### Inspeksjonsluke med nøkkellås 250X250

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045785	3414345	UP-SL025025N	250X250 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017706	0.7	250.0	250.0	25.0

### Inspeksjonsluke med nøkkellås 300X300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045793	3414346	UP-SL030030N	300X300 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017737	1.1	300.0	300.0	25.0

### Inspeksjonsluke med nøkkellås 400X400

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045788	3414347	UP-SL040040N	400X400 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017775	1.6	400.0	400.0	25.0

## Inspeksjonsluke med nøkkellås 400X600

<b>NOBB</b>	<b>NRF</b>	<b>Artikkelnr</b>	<b>Dimensjon</b>		
60045987	3414348	UP-SL040060N	400X600 MM		
<b>Type</b>	<b>GTIN</b>	<b>Vekt</b>	<b>Lengde</b>	<b>Bredde</b>	<b>Høyde</b>
F-PAK	7072494018390	1.8	400.0	600.0	25.0

## Inspeksjonsluke med nøkkellås 500X500

<b>NOBB</b>	<b>NRF</b>	<b>Artikkelnr</b>	<b>Dimensjon</b>		
60045791	3414349	UP-SL050050N	500X500 MM		
<b>Type</b>	<b>GTIN</b>	<b>Vekt</b>	<b>Lengde</b>	<b>Bredde</b>	<b>Høyde</b>
F-PAK	7072494017812	2.1	500.0	500.0	25.0

## Inspeksjonsluke med nøkkellås 600X600

<b>NOBB</b>	<b>NRF</b>	<b>Artikkelnr</b>	<b>Dimensjon</b>		
60045792	3414351	UP-SL060060N	600X600 MM		
<b>Type</b>	<b>GTIN</b>	<b>Vekt</b>	<b>Lengde</b>	<b>Bredde</b>	<b>Høyde</b>
F-PAK	7072494017850	2.8	600.0	600.0	25.0