

UP-SLP

Inspeksjonsluke med push/snaplås for i vegg og himling



Markedsinformasjon

Inspeksjonsluke med usynlig låsemekanisme for bruk i vegg og himling. Dybde = 25 mm.

Anvendelse:

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/tak for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule eventuelle ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL-farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

Galvanisert stål i ramme og lokk.

Isolering:

Luken leveres uisolert.

Betjening:

Åpning og lukking skjer ved å presse på luken for å frigjøre, eventuelt stenge låsemekanismen.

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.

Markedsinformasjon

- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk (2 stk for str 150) anker for innfesting av rammen er forborret med 5 stk hull. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Lysåpning = Endelig åpning ved installert luke.

Inspeksjonsluke snap-lås 200x200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045945	3414954	UP-SL020020P	200X200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017683	0.6	200.0	200.0	25.0

Inspeksjonsluke snap-lås 300x300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045946	3414955	UP-SL030030P	300X300 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017744	1.0	300.0	300.0	25.0

Inspeksjonsluke snap-lås 400x400

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045947	3414956	UP-SL040040P	400X400 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017782	2.1	500.0	500.0	25.0

Inspeksjonsluke snap-lås 500x500

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045948	3414957	UP-SL050050P	500X500 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018376	2.1	500.0	500.0	25.0

Inspeksjonsluke snap-lås 600X600

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045949	3414958	UP-SL060060P	600X600 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017867	3.2	600.0	600.0	25.0

