

BV-GD-F90

Brannisolert EI90 kumlokk i stål, løftesyndere



Markedsinformasjon

Lukttett og brannmotstandsdyktig EI90 stålluke med løftesyndere og lokkholder for istøping av betong. Belastningsklasse B125.

Anvendelse:

Benyttes hvor lukttette og brannmotstandsdyktige kumlokk er et krav, eller hvor kjøresterke luker kreves.

Materialer:

- Ramme og luke i 2 mm kaldpresset varmforsinket stål.
- Gitterforsterkninger av stål.
- Brannbeskyttelsesplate på Z-profiler av rustfritt stål.
- EPDM og brannmotstandsdyktig pakning.

Betjening:

- Løftenøkler medfølger alle luker.
- Lokkholder.
- Løftesyndere for enklere betjening. Kan enkelt åpnes av 1 person.

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle standard luker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og

Markedsinformasjon

byggeplass.

- Vi garanterer at våre standardluker, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil luken tåle noe mindre belastning.

BRANNLUKE GULV EI 90 BV-GD-F90 66

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60689602	1395665	BV-GD-F90 66	935x952 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023257	34.0	735.0	752.0	79.0

BRANNLUKE GULV EI 90 BV-GD-F90 86

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60689604	1395666	BV-GD-F90 86	935x752 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023264	42.0	935.0	752.0	79.0

BRANNLUKE GULV EI 90 BV-GD-F90 88

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60689606	1395667	BV-GD-F90 88	735x752 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023271	50.0	935.0	952.0	79.0

BRANNLUKE GULV EI 90 BV-GD-F90 106

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60689612	1395668	BV-GD-F90 106	1135x752 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023288	49.0	1135.0	752.0	79.0

BRANNLUKE GULV EI 90 BV-GD-F90 108

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60689617	1395670	BV-GD-F90 108	1135x952 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023295	55.0	1135.0	952.0	79.0

BRANNLUKE GULV EI 90 BV-GD-F90 110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60689618	1395672	BV-GD-F90 110	1135x1152 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023301	66.0	1135.0	1152.0	79.0

