

XVS Esco syrefast Teleskopisk spindelforlenger syrefast XVS, Esco



Markedsinformasjon

Spindelforlenger i syrefast utførelse for tilkobling av ESCO-sluseventiler.

Egen adapter inkludert for tilpasning på ESCO-ventilene.

Produseres til DN-mål:

- DN65-80
- DN100-150
- DN200
- DN250-300

Anvendelse:

Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert Helnor flytende gateboks.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning.

Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindelforlengeren.

Velges det en for kort lengde, kan skjøtestykke monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Montering:

Under igjenfylling må sidekrefter unngås og funksjonen kontrolleres flere ganger.

Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen.

Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Materiale:

Markedsinformasjon

Spindelene er laget av syrefast stålrør (1.4404) som tåler et vridningsmoment på 600Nm – flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen.

Spindelhylsen også i syrefast utførelse (1.4404) og plastdelene er av slagfast polypropylen.

Spindelhylsen som er utskiftbar, festes med medfølgende syrefast splittpinne. Materiale: Syrefast stål (1.4404).

Spindeltoppen er laget av seigjern GGG40, sinkbelagt. For at den oppstikkende spindeltopp ikke skal medføre skade på mennesker og maskiner skal den alltid monteres i Helnor gateboks.

HELNOR TELESKOPIK SPINDELFORLENGER SYREFAST 410-515 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60617027	3351671	XVS00A4V31	410-515 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021574	2.3	410.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPIK SPINDELFORLENGER SYREFAST 500-735 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60617028	3351672	XVS10A4V31	500-735 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021581	2.95	500.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPIK SPINDELFORLENGER SYREFAST 610-940 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60617029	3351673	XVS20A4V31	610-940 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021598	3.3	610.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPIK SPINDELFORLENGER SYREFAST 715-1180 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60617030	3351674	XVS30A4V31	715-1180 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021604	3.7	715.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPIK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1010-1700 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60617031	3351675	XVS40A4V31	1010-1700 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021611	4.4	1010.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1260-2200 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617032	3351676	XVS50A4V31	1260-2200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021628	6.0	1260.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1500-2700 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617033	3351677	XVS55A4V31	1500-2700 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021635	7.5	1500.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1980-3670 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617034	3351678	XVS60A4V31	1980-3670 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021642	7.5	1980.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 2280-4250 MM DN65-80

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617035	3351679	XVS70A4V31	2280-4250 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021659	10.8	2280.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 410-515 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617036	3351681	XVS00A4V32	410-515 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021666	2.3	410.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 500-735 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617037	3351682	XVS10A4V32	500-735 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021673	2.95	500.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 610-940 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617038	3351683	XVS20A4V32	610-940 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021680	3.3	610.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 715-1180 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617039	3351684	XVS30A4V32	715-1180 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021697	3.7	715.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1010-1700 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617040	3351685	XVS40A4V32	1010-1700 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021703	4.4	1010.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1260-2200 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617041	3351686	XVS50A4V32	1260-2200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021710	6.0	1260.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1500-2700 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617042	3351687	XVS55A4V32	1500-2700 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021727	7.5	1500.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1980-3670 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617043	3351688	XVS60A4V32	1980-3670 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021734	7.5	1980.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 2280-4250 MM DN100-150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617044	3351689	XVS70A4V32	2280-4250 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021741	10.8	2280.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 410-515 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617045	3351691	XVS00A4V33	410-515 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021758	2.3	410.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 500-735 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617046	3351692	XVS10A4V33	500-735 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021765	2.95	500.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 610-940 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617047	3351693	XVS20A4V33	610-940 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021772	3.3	610.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 715-1180 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617048	3351694	XVS30A4V33	715-1180 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021789	3.7	715.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1010-1700 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617049	3351695	XVS40A4V33	1010-1700 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021796	4.4	1010.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1260-2200 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617050	3351696	XVS50A4V33	1260-2200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021802	6.0	1260.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1500-2700 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617051	3351697	XVS55A4V33	1500-2700 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021819	7.5	1500.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1980-3670 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617052	3351698	XVS60A4V33	1980-3670 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021826	7.5	1980.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 2280-4250 MM DN200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617053	3351699	XVS70A4V33	2280-4250 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021833	10.8	2280.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 410-515 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617054	3351701	XVS00A4V34	410-515 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021840	2.3	410.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 500-735 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617055	3351702	XVS10A4V34	500-735 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021857	2.95	500.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 610-940 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617056	3351703	XVS20A4V34	610-940 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021864	3.3	610.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 715-1180 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617057	3351704	XVS30A4V34	715-1180 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021871	3.7	715.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1010-1700 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617058	3351705	XVS40A4V34	1010-1700 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021888	4.4	1010.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1260-2200 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617059	3351706	XVS50A4V34	1260-2200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021895	6.0	1260.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1500-2700 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617060	3351707	XVS55A4V34	1500-2700 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021901	7.5	1500.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 1980-3670 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617061	3351708	XVS60A4V34	1980-3670 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021918	7.5	1980.0	55.0	55.0

HELNOR TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST 2280-4250 MM DN250-300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60617062	3351709	XVS70A4V34	2280-4250 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021925	10.8	2280.0	55.0	55.0