

AWACONNECT

Flex +

Den universelle
rørkoblingen med
ekstra sikkerhet
AWACONNECT Flex+



HELNOR

Mange års erfaring og en helhetlig forståelse er like viktige som regelmessige tilbakemeldinger fra dere. Kun sammen kan vi kontinuerlig videreutvikle våre produkter etter deres behov.

AWACONNECT Flex+:

Resultatet er vår nye universelle rørkobling for rask og enkel bruk.

Variabilitet for mange bruksområder, tetningssystem med svellingstetning og et fleksibelt mellomområde for bedre opptak av skjærkrefter.

Fleksibel:

Takket være det bevegelige mellomområdet i tetningsmansjetten kan rør legges uten spenning.

Praktisk:

Rask installasjon innen 10 minutter og helt uten spesialverktøy.

Sikker: Pålitelig tetting gjennom integrert svellingstetning Q-TE-C

Ingenting driver oss mer enn ønsket om å gjøre arbeidet ditt med våre produkter enda mer effektivt, raskere og enklere.



AWACONNECT Flex+

Den modulære oppbyggingen av den nye **AWACONNECT Flex+** øker ytelsen betydelig sammenlignet med tidligere modeller.

Strammebåndet kan enkelt monteres uten spesialverktøy. Hele installasjonen er så enkel og rask at du bare trenger 10 minutter fra utpakking til ferdig montering. Den økte variabiliteten gjør det mulig å overbygge store diameterforskjeller og sparer deg for tidkrevende tilpasning med ekstra justeringsringer.

Med Flex+ har du en fleksibel, men sterk rørkobling tilgjengelig. Takket være et bevegelig mellomstykke kan du legge rør uten spenning og sikkert.

For ekstra sikkerhet sørger vår svellingstetning Q-TE-C for å tette mulige lekkasjer varig og pålitelig.

Det lille ekstra for installatøren:

- Fleksibel og robust
- Praktisk håndtering – uten spesialverktøy
- Q-TE-C svellingstetning for maksimal sikkerhet
- Legg rør uten spenning
- Produktinformasjon raskt tilgjengelig via påtrykt QR-kode
- Personlig støtte ved installasjon





Den nye universelle rørkoblingen Flex+ kobler ikke bare sammen forskjellige rør. Den er også innlemmet i et komplett program for moderne avløpssystemer, som du kun finner hos Helnor.

Samtidig er alle enkeltprodukter gunstig tilpasset hverandre og blir kontinuerlig forbedret.

Vår service er like helhetlig: Fra forespørsel til utførelse støtter vi deg alltid personlig. Garantert!

Med polypropylen som rørmateriale har du full kontroll over livssyklus-kostnadene, siden rørsystemene varer i minst 100 år. Når det gjelder vekt og håndtering, er polypropylen langt overlegent betong og duktile rør.





GLATTE PVC/PP/PE RØR

DUKTILE RØR

KORRUGERTE RØR

BETONG RØR

AWACONNECT Flex+ kobler rør med forskjellige



Vegger

Gjennom en sentrisk tilkobling kan rør med samme innvendige diameter uavhengig av veggtykkelse, nesten legges på samme høyde.



Utvendige diametere

De enkelte typene av AWACONNECT Flex+ har et ekstra stort spenningsområde.



Materialer

Flex+ egner seg for en rekke forskjellige materialer: GFK-rør, PP-rør, PVC, betong- og armert betongrør SML-rør, støpejerns rør, PE-rør og mange flere.



Overflatestrukturer

Flex+ kobler sammen glatte rør, ribberør og korrugerte rør uavhengig av overflatestruktur.

En for alt.


Plast med betong? Stivt med elastisk? Ribbet med bølget?

Er ikke noe problem. Med den nye universelle rørkoblingen **AWACONNECT Flex+** kan du enkelt koble sammen rør med forskjellige utvendige diametere, veggtykkelser, materialer og overflatestrukturer.

- Fleksibel og robust

Modell oversikt

MODELL	NRF	SPENNVIDDE	MAKS REDUKSJON	INNSTIKK DYBDE
110		104-143mm	39mm	71mm
125		123-162mm	39mm	71mm
135		134-171mm	37mm	71mm
160		159-202mm	43mm	71mm
200+EAR		200-260mm	60mm	82mm
200		200-260mm	60mm	82mm
250+EAR		250/267-327mm	60mm	95mm
270		267-327mm	60mm	95mm
315 + EAR		315/335-389mm	72mm	95mm
335		335-389mm	72mm	95mm
400		395-455mm	75mm	95mm
Awa moment		6-30nm		



EAR EKSENTRISK MUFFE

A dark, high-contrast background featuring a dynamic splash of water. The water droplets and ripples are captured in a way that creates a sense of movement and texture, with highlights and shadows that give it a three-dimensional appearance. The overall color palette is dark, with the water appearing in various shades of black and deep grey, punctuated by bright white highlights where the water catches the light.

AWACONNECT

Flex +



MONTERINGSANVISNING

Kontakt oss da det gjelder:

Overvann

Awadock anboringer

Filtrering og rensing av overvann

Brann- og spylepostbrønner

Spindelforlengere og tilbakeslagsventiler

Tekst til bakksiden?

HELNOR

62 35 68 00

www.helnor.no | salg@helnor.no